

Pièces de rechange SHIBAURA

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Couteaux, pneus, attache remorque | <i>Page 2 à 5</i> |
| Joint de culasse | <i>Page 6 à 8</i> |
| Piston - Segments de piston | |
| Chemise de cylindre | |
| Soupape d'admission | |
| Roulements | |
| <hr/> | |
| Câble de compteur | |
| Pompe hydraulique | |
| Filtre à air | <i>Page 9</i> |
| Filtre à huile | |
| <hr/> | |
| Thermostat | <i>Page 10</i> |
| Bougie | |
| <hr/> | |
| Embrayage | <i>Page 11</i> |
| Starter | |

SPARE PARTS FOR JAPANESE TRACTOR



| Code | Description |
|----------|---|
| KIT-4001 | Kubota KIT, Hydraulic Arms 50mmx12mm Length 500mm Top link (Hole –Hole) 430mm |
| KIT-4002 | Iseki KIT, Hydraulic Arms 50mmx12mm Length 500mm Top link (Hole –Hole) 430mm |
| KIT-4003 | Kubota KIT, Hydraulic Arms 50mmx16x Length 600mm Top link (Hole –Hole) 510 |



| Code | Description |
|--------------------------------|--|
| PA-7001 | Top Link Base Kubota |
| K-66591-81122 | Side Base Kubota B6000 |
| PA-7050 | Side Base Kubota B5000 |
| PA-7011 | Top Link Base Kubota B1600 ZB1-16/17 |
| PA-7013 | Draught connector Kubota B1600 |
| K-96316-18260 K-96316-18270 | Stabilizer Chain Base B1600 Right - Left B1600 |





| Code | Description |
|----------|--|
| PA-7004 | Draught connector Kubota Adjustable |
| PA-7005 | Draught connector Kubota NOT adjustable |
| PA-7006 | Tow Ball Kubota |
| PA-SDB20 | 3 point draught Kit Width =610, draught bar 50x20 Pin 22x22 |





ROTARY TILLERS BLADES

| | Code | Description |
|---|--------|--|
|  | MA-713 | 25x10 R=200 Curved (code OEM 321) |
|  | MA-701 | 22X8 R=210mm |
|  | MA-711 | 22X8 R=210mm Cutted Edge B6000 (216L) |
|  | MA-703 | 25X10 R=220mm |
|  | MA-704 | LONG 25X10 R=240mm |
|  | MA-702 | 25X9 R=210mm Angle – side blade |
|  | MA-730 | 22X10 Cutted edge B7001 R=210mm |




| | Code | Description |
|---|----------|--|
|  | MA-709 | Mini 22x6 R=150mm |
|  | MA-7-251 | 24x7 200 |
| | MA-7-252 | 24x7 190 Angle – side Blade |
| | MA-7-253 | 24x7 184 |

ROTARY TILLERS BLADES HINOMOTO

| | Code | Description |
|---|--------|--------------------------------------|
|  | MA-707 | Hinomoto E 45X6 R=210mm |
|  | MA-717 | Hinomoto C & N 40X6 R=210mm |

ROTARY TILLERS BLADES Mitsubishi, Yanmar

| | Code | Description |
|---|--------|---|
|  | MA-721 | YM1100 20x8 10 mm Hole R=200mm |
|  | MA-720 | Mitsubishi, Iseki 28x10, 12.5 tp R=210mm (C148R) |
|  | MA-745 | 30x10 R-205 13mm hole |
|  | MA-722 | Iseki 34mmx9mm 12,5 hole R=210mm |

| | Code | Description |
|---|--------|--|
|  | MA-708 | 2 holes , 45mm center-center 50x8 R=240mm |
|  | MA-715 | 2 holes , 45mm center-center 50x8 Shibaura 519111050/519111060 |
| | | Geas 30x12x8 oval profile |
|  | MA-755 | 2 holes , 55mm center-center 50x9mm |

| | | | |
|---|------------|-------------------------------|------|
|  | MA-7-A2780 | 2 holes 65 center-center 50x9 | 6.20 |
|---|------------|-------------------------------|------|



TRACTOR TIRES High profile – Bridgestone Type

| Type | profil | Diameter cm | Width cm | Application |
|---------|--------|-------------|----------|---|
| 5,00-10 | | | | |
| 4.00-12 | | | | |
| 5-12 | 52 | 55 | 10 | B6000 |
| 5.00-12 | 52 | 55 | 12 | B7000/7001/1600, B1400/1500 |
| 6-12 | | 54 | 12 | |
| 6,00-12 | | 59 | | Sial 193 |
| 5-14 | | | | |
| 6-14 | 60 | 64 | 14.5 | Kubota L1500, L2201 |
| 7-14 | 60 | 64 | 16 | Front L1501, L2202, Rear B6000 B1200' |
| 7-16 | | 70 | | Front L2601 |
| 8-16F | | | | Front |
| 8-16R | | 76 | 24 | Rear Kubota B1400, , B7000, B7001 |
| 9,5-16 | | 80 | 25 | Rear B4200 |
| 8-18 | | 80 | 23 | Rear B1500 |
| 8,3-20 | | 84 | 23 | Raer TU160, F16 |
| 8,3-22 | | 89 | 23 | Kubota B1600, B1702, L15011,L2202 MT1601 |
| 9,5-22 | | | | |
| 8,3-24 | | | | |
| 9,5-24 | | | | MT2201, TU180, TU200 |
| 11,2-24 | | | | L2601, MT24 |
| 13,6-26 | | 116 | 32 | L2850,L3250 |








TRACTOR TIRES - Low profile








| Type | profil | Diameter cm | Width cm | Application |
|---------|--------|-------------|----------|-------------------------|
| 4.00-9 | 43 | | 8 | Line B6000 without tube |
| 4.00-12 | 51 | | 8 | Line 2X4 L1500 |
| 5,00-15 | 63 | | 10,5 | Line 2X4 Yanmar |
| 4,00-12 | | | | R1 Low profile |
| 5-15 | 61 | 64,5 | 13 | Yanmar |
| 12.4-24 | | | | |

SPARE PARTS SHIBAURA

| | Code | Description |
|---|---------------|--|
|  | S-11114-6081 | Cylinder Head Gasket SD1500(40) SD1840 SD1503 |
|  | S-06-104 | Timing Cover Gasket SD1500(40) 15996061 |
| | S-06-105 | Timing Cover Gasket SD1800(40) |
| | S-31499-0012 | Exhaust Gasket SD1540, SD2200 |
| | S-1119-996060 | Valve cover seal |
|  | S-523-201-61 | Piston SD1540 80mm (pin25/compr.45) 115316230 |
| | S-11531-6240 | Piston +0,50 SD1800 (40) (ex TI-95-02-007) |
| | S-02-215 | Cylinder Liner Sd1540 |
|  | S-626-100-56 | Pist.Ring Set SD1540 80mm 3Kx2.5x2.5x4 115106250 |
| | S-11510-6260 | Pist.Ring Set SD1540 80.50mm 3Kx2.5x2.5x4 |
|  | S-11114-6023 | Cylinder Head Gasket SD2200 (SD2000) LET852 85mm |
| | S-11199-6060 | Valve Cover Seal SD2200 |
| | S-16599-6041 | Timing Cover Gasket SD2200 |
| | S-11099-6030 | Karter Gasket SD2200 |
|  | S-523-201-62 | Piston SD2200 85mm (115316940) |
| | S-626-100-57 | Pist.Ring Set SD2200 85 3x2.75x2.75x4 (115106040) |
| | S-02-216 | Cylinder Liner SD2200 |
|  | S-12016-6081 | Inlet Valve |
| | S-12017-6081 | Exhaust Valve |
|  | S-19851-6091 | Con rod bearing STD SD1540-SD2200 |
| | S-19851-6480 | Con rod bearing 0.25 SD1540-SD2200 |
| | S-19851-6490 | Con rod bearing 0.50 SD1540-SD2200 |
|  | S-19851-6050 | Main bearing STD SD1540-SD2200 |
| | S-19851-6460 | Main bearing 0.25 SD1540-SD2200 |
| | S-19851-6470 | Main bearing 0.50 SD1540-SD2200 |
|  | S-06-279 | Front Crankshaft Oil Seal SD 40-58-9 S19863640 |
| | S-06-350 | Rear Crankshaft Oil Seal SD 50-72-12R (same 70-06-490) S19863650 |
|  | S-11114-6140 | Cylinder Head Gasket Oval Holes 77-81,5mm SU1340, SU1341 (TI-95-01-308) |
| | S-SU1341-2 | Cylinder Head Gasket Oval Holes 81-84mm SU1341 |
|  | S-12016-6090 | Inlet Valve |
| | S-12017-6090- | Exhaust Valve |
|  | S--S723-2 | Cylinder Head Gasket SP1540, 73mm (74.5 joint) |
| | S-S753-2 | Cylinder Head Gasket 76 mmP17, SP1740 |
|  | S-523-201-42 | Piston SP1740 P17 (S753) 75mm pin 21mm compr.25mm |
| | S-S753-11T | Piston Ring Set SP1740 TR 75mm 2x1.5x4 |
| | S-626-100-48 | Piston Ring Set SP1740 (S753) 75mm 2x1.5x4 |
|  | S-S753-5 | Timing Cover Gasket P15-17 |
| | S-S753-6 | Karter Gasket P15, P17 |

| | Code | Description |
|---|---------------|--|
|  | S-11114-6750 | Cylinder Head Gasket SL1603 SL1643 72mm piston |
|  | S-199266060 | Thurst bearing SL1643 |
|  | S-LEH822-11 | Piston Ring Set SL1703 LEH822, 82mm 2x2x2x4 |
|  | S-LEM754-13 | Piston SD3000 75mm, 2 circles pin 25mm , compression 44.40mm |
|  | S-11114-6661 | Cylinder Head Gasket SD1603 (78 joint) |
| | S-H763-2 | Cylinder Head Gasket oval 78-84 joint SD1843 |
|  | S-11531-7161 | Piston SD1603, SD1803 H763-1 76mm flat top, pin 25 compression 35.5mm |
| | S-11510-7030 | Piston Ring Set SD1603 -1803 H763-20 76mm 2x2x2x4 |
|  | S--LEM853-2 | Cylinder Head Gasket SD2600,SD2603, SD2640 85mm |
| | S-11099-6350 | Karter Gasket |
|  | S-523-201-63 | Piston SD2640 85mm |
| | S-626-100-58 | Piston Ring Set SD2640 85mm 2.5kx2x2x4 |
|  | S-12016-6092 | Inlet Valve |
| | S-12017-6093 | Exhaust Valve |
|  | S-19851-6770 | Main bearing SET STD SD1803-SD2803 |
| | S-19851-6780 | Main bearing SET 0.25 SD1803-SD2803 |
| | S-19851-6790 | Main bearing SET 0.50 SD1803-SD2803 |
|  | S-1111-46780 | Cylinder Head Gasket SD4043, SD46430 |
| | S-LEM854-4 | Full Set Gaskets SD4043, SD46343 |
|  | S-12040-6040 | Valve steam Gasket |
|  | S-11531-6910 | Piston 85mm SD4043 (flower) 85mm pin 32mm Compression 40mm |
| | S-11510-6820 | Piston Ring Set 85mm SD4043 |
| | S-11012-6160 | Cylinder Liner wet finished 85mm |
| | S-052300-0900 | O-ring for Cylinder Liner |
|  | S-12016-6082 | Inlet Valve |
| | S-12017-6082 | Exhaust Valve |
|  | S-19851-6091 | Con rod bearing STD |
| | S-19851-6480 | Con rod bearing 0.25 |
| | S-19851-6490 | Con rod bearing 0.50 |
| | S-19851-6770 | Main bearing STD SD1803 SD4043 |
| | S-19851-6780 | Main bearing 0.25 SD1803 SD4043 |
| | S-19851-6790 | Main bearing 0.50 SD1803 SD4043 |

| | Code | Description |
|---|--------------|--|
|  | S-J774-2 | Cylinder Head Gasket 77mm J774 D32 |
|  | S-J774-13 | Piston 77mm D32, 77mm |
| | S-J774-11 | Piston Ring Set D5F, D26 77mm 2Kx1.5x4 |
|  | S-J843-2 | Cylinder Head Gasket P19,21,23, D258 85mm |
|  | S-11114-7741 | Cylinder Head Gasket metal 404C-22 (TI-95-111147741) |
|  | S-N870-5 | Timing Cover Gasket P19-P21 |
| | S-N870-6 | Karter Gasket P19, P21 |
|  | S-523-201-43 | Piston P19F=P21F(J843) 84mm |
| | S-523-201-46 | Piston D258F (N843) 84mm Perkins |
| | S-N844-13 | Piston N844 84mm |
| | S-N844LT-13 | Piston N844 84mm |
|  | S-626-100-49 | Piston Ring Set P19-21F (J843) 84mm 2x1.5x4 |
| | S-N844-11 | Piston Ring Set N844 84mm 2Kx1.5x4 |
|  | S-N844-20 | Con rod bearing STD 53x56.5x20 |
| | S-N844-21 | Con rod bearing 010 53x56.5x20 |
| | S-N844-25 | Main bearing STD 68x72x19,50 |
| | S-N844-26 | Main bearing 010 68x72x19,50 |
|  | S-N844-9A | Front Crankshaft Oil Seal P & D 110x154x13 |
| | S-N844-9 | Rear Crankshaft Oil Seal P15-17 SP1740 68x94x124x13 |
|  | S-N844-17 | Inlet Valve NT844 TW 34x7x98 |
| | S-N844-18 | Exhaust Valve NT844 TW 30x7x98 |
| | S-115256990 | Crankshaft 404C , N844 |
| | S-115266152 | Crankshaft LEP854 SD4640 |

| | | |
|--|-------------|--|
|  | S-04-007 | Nozzle SD1800(40) (131416010) |
|  | S-07-001 | Meter Cable SD2200 |
|  | S-615-205R | Hydraulic Pump all models 10 lt/min Right SD1540 (340450071) |
|  | S-9185 | Fuel feeding pump Perkins series 400 |
|  | S-05-108 | Oil Filter SD2200, SD3000 3/4x16 S 14051-6010 |
|  | S-08-403 | Air Filter SD1800(40) SD2200 (31453-0261) |
|  | S-95-05-505 | Fuel Filter Small SD (TI-4-1801) (360720030) |

| | | |
|---|------------------------------|--|
|  | H-70-06-010 | Valve Steam Seal SD1840 8x13x13 (ex 95-06-010) |
| | S-06-006 | Valve Steam Seal SD ~7x12x9.5 |
| | S-J774-41 | Valve Steam Seal D32 J774 |
|  | S-06-708 | Water Pump Seal SD1600 |
|  | I-90-02-405 K-523-105-01 | Water Pump Bearing SD1500(40) 13x35x18 SD1800(40) 12-30-16 885166K-3a |
| | S-885147 | Water Pump Bearing 12.7x30x16 |
|  | S-BWF-40-17 | Water Pump Bearing 13x40x18 |
|  | S-SIMIS-40 | Water Pump New Holland, Volvo Penta, Perkins N844, P19, P21F, P23, D23, D28F, D258, S455, Caterpillar 3024 (B311-0053) |
|  | S-S753-40 | Water Pump SP1740, SP1840, P15, P17 (ex TI-S753-40) |
|  | S-LEH802-40 (TI-95-60292) | Water Pump SD1540, SD1840 (67833) (ex TI-LEH802-40) 145016100 |

| | | |
|---|--------------|--|
| | S-14599-6040 | Thermostat Base SD1540, SD1840 |
|  | S-14501-6170 | Water Pump SD1603, SD1803, SD2243, SD2043 |
|  | S-14501-6032 | Water Pump Ford 1600 (67832) SD2000 |
| | S-14501-6221 | Water Pump SD3203, SD3243, DG3903, SD3943 |
| | S-14501-6211 | Water Pump SD4003, SD4043 |
|  | S-14520-6011 | Thermostat SD4003, SD4043 |
| | S-14520-6020 | Thermostat SL1643, SU1300, SD2200 |
| | S-14599-6210 | Thermostat Base Cover |
| | S-14522-6030 | Thermostat Base SL1643 |
| | S-38572-0030 | Cylinder head Thermostat SL1643 |
|  | S-95-09-164 | Radiator Cap |
|  | S-95-20-004 | Bottom Hose SP1540 |
|  | S-3101-60450 | Top Hose SD1843 (S-95-20-004) |
| | S-11099-6150 | Cap Gasket oil check SU1300 |
|  | S-95-12-950 | Voltage regulator SD |
|  | S-95-04-111 | Glow Plug SD2200 S 13140-6010 |
|  | S-95-04-114 | Glow Plug SD3000A |
| | S-95-04-114 | Glow Plug P15, P15F SD2843, P17, SP1740, P21 |

| | | |
|---|------------------------------|---|
|  | I-90-32002 (exTI-90-2512) | Clutch Disc 184' x 18T (20mm) S320, 2160 TX1510 TU1400-1500 TM17 |
|  | S-3204-50071 | Clutch Cover SU1300, SU1301 |
|  | S-185246180 | Oil Switch 403C 404C -22 |
| | S-185246290 | Oil Switch 404 |
|  | S-185086600 | Starter N844 perkins 404C-22 |
|  | S-165026120 | Oil Pump Shibaura 403-15G N843, N844 (USMK8267) |
|  | S-U85206520 | Electric Shutter N844 Shibaura Perkins 404D-22 |
| | S-U85206451 | Electric Shutter Shibaura Perkins 13KVA 403 nd 404 |
|  | S-21175959 | Electric Shutter Volvo Penta TAD520GE,TAD720GE |